



COMPACT
SERIES

COMPACT



COMPACT SERIES



MÁS COMPACTO

- hasta un **30 %** más pequeña*
- hasta un **40 %** más ligera*



MÁS POTENCIA

- hasta un **52 %** más rendimiento*



MÁS FUNCIONES

- ejemplo: **Anti-Retroceso**

*En comparación con las herramientas no compactas.

TALADRO PERCUTOR COMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/70-C Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 450 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 6750 / 0 - 30000 gpm
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	157 mm
Peso del producto	1,1 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514340

1x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6 × 60 mm en madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Pzs.	415 Pzs.	495 Pzs.	660 Pzs.	860 Pzs.	990 Pzs.	1320 Pzs.



**BRUSHLESS
COMPACT**

TALADRO PERCUTOR COMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CD 18/50-C Li-i Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 500 / 0 - 2000 rpm
Tasa de impacto	0 - 7500 / 0 - 30000 gpm
Torque	50 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Toma	13 mm
Longitud de la caja	152 mm
Peso del producto	1,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	E-Case
Número de artículo	4514400

1x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6 × 60 mm en madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
330 Pzs.	415 Pzs.	495 Pzs.	660 Pzs.	860 Pzs.	990 Pzs.	1320 Pzs.



TALADRO PERCUTOR COMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-ID 18-C Li BL - Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Tasa de impacto	44500 gpm
Toma	13 mm
Número de marchas	1
Tamaño de la caja	348 x 341 x 103 mm
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514026

1 x 18 V

Número máximo de perforaciones por carga de batería: perforaciones de Ø 6 mm y 45 mm de profundidad en hormigón.
Recomendación para obtener resultados óptimos: batería de 3,0 Ah o superior.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
80 Pzs.	100 Pzs.	115 Pzs.	160 Pzs.	205 Pzs.	230 Pzs.	320 Pzs.



**BRUSHLESS
COMPACT**



LLAVE DE IMPACTO COMPACTA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CW 18/750-C Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad (Nivel 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2200 rpm
Torque (Nivel 1 / 2 / 3 / Parada automática)	300 / 370 / 750 / 100 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	1000 Nm
Número de ajustes de torque	3 + 1
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	170 mm
Peso del producto	1,8 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas, Juego de tuercas de 3 piezas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510065

1 x 18 V

**Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm)
– número máximo por carga de batería**

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
810 Pzs.	1010 Pzs.	1215 Pzs.	1620 Pzs.	2100 Pzs.	2430 Pzs.	3240 Pzs.

Accesorios incl.



**BRUSHLESS
COMPACT**



LLAVE DE IMPACTO COMPACTA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CW 18/350-C Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad (Nivel 1 / 2 / 3)	0 - 1100 / 0 - 1700 / 0 - 2400 rpm
Torque (Nivel 1 / 2 / 3 / Parada automática)	140 / 200 / 350 / 100 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	600 Nm
Número ajustes de torque	3 + 1
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	132 mm
Peso del producto	1,0 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas, Juego de tuercas de 3 piezas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510055

1 x 18 V

Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
720 Pzs.	900 Pzs.	1080 Pzs.	1440 Pzs.	1870 Pzs.	2160 Pzs.	2880 Pzs.

Accesorios incl.



**BRUSHLESS
COMPACT**



LLAVE DE IMPACTO COMPACTA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CW 18/260-C Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad (Nivel 1 / 2 / 3)	0 - 1000 / 0 - 1900 / 0 - 2700 rpm
Torque (Nivel 1 / 2 / 3 / Parada automática)	100 / 160 / 260 / 100 Nm
Torque de aflojamiento (max.)	500 Nm
Número ajustes de torque	3 + 1
Montaje de herramientas	Cuadrado exterior (1/2")
Longitud de la caja	119 mm
Peso del producto	0,95 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Adaptador de puntas, Juego de tuercas de 3 piezas
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510090

1 x 18 V

Aflojar los pernos de las ruedas con una llave de 22 mm (apretados a 120 Nm) – número máximo por carga de batería

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
635 Pzs.	795 Pzs.	950 Pzs.	1270 Pzs.	1650 Pzs.	1905 Pzs.	2540 Pzs.

Accesorios incl.



**BRUSHLESS
COMPACT**



ATORNILLADOR DE IMPACTO COMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-CI 18/250-C Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2800 rpm
Torque (Nivel 1 / 2 / 3)	90 / 150 / 250 Nm
Número de ajustes de torque	3
Montaje de herramientas	Hexágono interno de 6,35 mm (1/4")
Longitud de la caja	113 mm
Peso del producto	0,95 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4510095

1 x 18 V

Número máximo por carga de batería: tornillos de 6 x 60 mm en madera blanda

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
265 Pzs.	330 Pzs.	390 Pzs.	530 Pzs.	680 Pzs.	780 Pzs.	1060 Pzs.



**BRUSHLESS
COMPACT**



ROTOMARTILLO COMPACTO PROFESIONAL INALÁMBRICO

TP-HD 18/17-C Li BL - Solo Brushless

Voltaje de la batería PXC	18V
Velocidad	1.530 rpm
Frecuencia de Impacto	5.300 gpm
Potencia de Impacto	1.7 J
Capacidad de perforación en hormigón	17 mm
Montaje de herramientas	SDS Plus
Tamaño de la caja	276 mm x 227 mm x 95 mm
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4514415

1 x 18 V

Número máximo de perforaciones por carga de batería: perforaciones de 6 x 50 mm en hormigón.

Recomendación para obtener resultados óptimos: batería de 2,5 Ah o superior.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
-	60 Pzs.	71 Pzs.	97 Pzs.	124 Pzs.	144 Pzs.	192 Pzs.



**BRUSHLESS
COMPACT**



AMOLADORA DE CORTE COMPACTA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CO 18/76-C Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	20.000 rpm
Diámetro del disco	76 mm
Profundidad de corte máx.	16 mm
Peso del producto	0,7 kg
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	3 discos de corte de metal, 1 disco de corte de diamante, 1 llave Allen
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4432000



1 x 18 V

Corte de chapa metálica (0,5 mm): capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
14 m	18 m	21 m	28 m	36 m	41 m	55 m

Accesorios incl.



**BRUSHLESS
COMPACT**



SIERRA CIRCULAR COMPACTA PROFESIONAL INALÁMBRICA

TP-CS 18/136-C Li Brushless

Voltaje de la batería PXC	18 V
Velocidad	4000 rpm
Hoja de sierra	Ø 136 x 20 mm
Profundidad de corte a 90°	51 mm
Profundidad de corte a 45°	35 mm
Peso del producto	2,4 kg (sin batería)
Cantidad de baterías/cargadores incluidos	0 Pzs. / 0 Pzs.
Accesorios	Parada paralela
Embalaje	Cartón
Número de artículo	4331240


1 x 18 V

Aglomerado de 19 mm: capacidad máxima de corte por carga de batería.

2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
28 m	35 m	42 m	56 m	73 m	84 m	112 m



**BRUSHLESS
COMPACT**





Einhell
PROFESSIONAL

COMPACT
SERIES